

SPIP

Thèmes, noisettes et compositions

Jacquelin Charbonnel (CNRS LAREMA)

Journées Mathrice - Lyon, octobre 2011

Objets éditoriaux

- sommaire, rubrique, article
- 1 objet = 1 squelette
 - sommaire.html, rubrique.html, article.html
- 1 squelette = 1 page HTML avec :
 - des balises SPIP : variables
 - des boucles SPIP : parcourir les articles, les auteurs, les mots-clés...

```
<body class="page_article">
  <INCLUDE{fond=inc-entete}>

  [(#REM) Fil d'Ariane ]
  <div id="hierarchie">
    <a href="#URL_SITE_SPIP/"><:accueil_site:></a>
    <BOUCLE_ariane(HIERARCHIE){id_article}>
      &gt; <a href="#URL_RUBRIQUE">[(#TITRE|couper{80})]</a>
    </BOUCLE_ariane>
    [(#TITRE|couper{80})]
  </div>
```

Surcharge de squelettes (version historique)

- les squelettes impersonnels de la distribution sont dans
~/squelettes-dist
- les surcharges sont placées dans ~/squelettes
- ordre de recherche :
 - ~/squelettes
 - ~/squelettes-dist

Maintenance des squelettes

- beaucoup de code communs entre les squelettes
- mais pas de factorisation
- rien de prévu pour insérer intelligemment du code utilisateur

Fichier Édition Différences Affichage Onglets Aide

article.html : rubrique.html

```

/var/www/html/spip/squelettes-dist/article.html
<BOUCLE_principale(ARTICLES) {id_article}>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "ht
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="#LANG" lang="
<head>
<title>[(#TITRE|textebrut) - ][(#NOM_SITE_SPIP|textebrut)]</title>
[<meta name="description" content="( #INTRODUCTION{150}|attribut_ht
<INCLURE{fond=inc-head}>
</head>

<body class="page_article">
<div id="page">

  [(#REM) Entete de la page + titre du site ]
  <INCLURE{fond=inc-entete}>

  [(#REM) Contenu principal : contenu de l'article ]
  <div class="hfeed" id="conteneur">
  <div class="hentry" id="contenu">

  [(#REM) Fil d'Ariane ]
  <div id="hierarchie"><a href="#URL_SITE_SPIP/"><:accueil_s
  </div>

  <div class="cartouche">
    <div class="surlignable">
      [(#LOGO_ARTICLE|image_reduire{200,200})]
      [<p class="#EDIT{surtitre} surtitre">(#SURTITRE)</
      <h1 class="#EDIT{titre} entry-title">#TITRE</h1>
      [<p class="#EDIT{soustitre} soustitre">(#SOUSTITRE
    </div>
  </div>

/var/www/html/spip/squelettes-dist/rubrique.html
<BOUCLE_principale(RUBRIQUES) {id_rubrique}>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "ht
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="#LANG" lang="
<head>
<title>[(#TITRE|textebrut) - ][(#NOM_SITE_SPIP|textebrut)]</title>
[<meta name="description" content="( #INTRODUCTION{150}|textebrut)"
<INCLURE{fond=inc-head}>
</head>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<:syndique
</head>

<body class="page_rubrique">
<div id="page">

  [(#REM) Entete de la page + titre du site ]
  <INCLURE{fond=inc-entete}>

  [(#REM) Contenu principal : contenu de la rubrique ]
  <div id="conteneur">
  <div id="contenu">

  [(#REM) Fil d'Ariane ]
  <div id="hierarchie"><a href="#URL_SITE_SPIP/"><:accueil_s
  </div>

  <div class="cartouche">
    [(#LOGO_RUBRIQUE|image_reduire{200,200})]
    <h1 class="#EDIT{titre}">#TITRE</h1>
    [<p><small><:dernier_ajout:> : (#DATE|affdate_jourcour
  </div>
</div>

```

Alternative + moderne : les plugins

- fonctionnalités potentielles
 - changer le look d'un site
 - personnaliser l'interface d'administration (ex ajouter des boutons)
 - ajouter de nouvelles fonctionnalités (ex césures automatiques)
 - créer de nouveaux objets éditoriaux

Installer un plugin (version manuelle)

- mkdir ~/plugins ; cd ~/plugins
- wget un_plugin.zip
- unzip un_plugin.zip

The screenshot shows the Joomla! administration interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'À suivre', 'Édition', 'Forum', 'Auteurs', 'Configuration', 'Aide', and 'Visiter'. Below this, there are links for 'Gestion des langues', 'Maintenance du site', 'Vider le cache', and 'Gestion des plugins'. The main content area is titled 'Gestion des plugins' and contains three buttons: 'Plugins actifs', 'Liste des plugins', and 'Ajouter des plugins'. A warning box on the left states: 'Cette page est uniquement accessible aux responsables du site. Elle donne accès aux différentes fonctions de maintenance technique. Certaines d'entre elles donnent lieu à un processus d'authentification spécifique, qui exige d'avoir un accès FTP au site Web.' Below this, there is a section for 'Bibliothèques installées' listing 'JavascriptPacker', 'jquery-ui-1.8.15', and 'safehtml'. The main content area also has a section for 'LISTE DES PLUGINS' which currently shows 'Aucun plugin activé.' Below that, there is a section for 'EXTENSIONS' listing several installed extensions: 'Compresseur 1.0.1 - stable', 'Filtres Images et Couleurs 1.0.1 - stable', 'Porte plume 1.7.8 - stable', 'SafeHTML 1.3.7 - stable', and 'Support vieux navigateurs 1.0 - stable'.

À suivre Édition Forum Auteurs Configuration Aide Visiter

Gestion des langues Maintenance du site Vider le cache Gestion des plugins

Gestion des plugins

Plugins actifs Liste des plugins Ajouter des plugins

Cette page est uniquement accessible aux responsables du site.

Elle donne accès aux différentes fonctions de maintenance technique. Certaines d'entre elles donnent lieu à un processus d'authentification spécifique, qui exige d'avoir un accès FTP au site Web.

Librairies installées

JavascriptPacker
extensions/compresseur/lib/
jquery-ui-1.8.15
lib/
safehtml
extensions/safehtml/lib/

LISTE DES PLUGINS

Aucun plugin activé.

EXTENSIONS

Les extensions ci-dessous sont chargées et activées dans le répertoire extensions/. Elles ne sont pas désactivables.

../exte /compr	Compresseur 1.0.1 - stable Compression des css et javascript
../exte /filtres_	Filtres Images et Couleurs 1.0.1 - stable Filtres de transformation d'image et de couleurs
../exte /porte_	Porte plume 1.7.8 - stable Une barre d'outil pour bien écrire
../exte /safeht	SafeHTML 1.3.7 - stable Protection des forums contre les attaques de type cross-site (...)
../exte /msie_	Support vieux navigateurs 1.0 - stable Permet de sélectionner différentes méthodes pour assurer (...)

Installer un plugin (version automatique)

- `mkdir -p ~/plugins/auto ; chown apache ~/plugins/auto`

315 plugins

Sélectionnez ci-dessous un plugin : SPIP le téléchargera et l'installera dans le répertoire `plugins/auto/` ; si ce plugin existe déjà, il sera mis à jour.

		« En travaux » À utiliser pendant une phase de maintenance, ce plugin (...)
		« Retour simple » Pour le respect automatique des alinéas (« retours à la (...)
		A Magnifier for the Thumbnails The default SPIP image insertion shortcut displays only (...)
		À propos des plugins actifs À propos des plugins actifs affiche dans la partie (...)
		A2A, lien des articles Petit plugin qui permet de lier un article à un ou (...)
		Accès restreint Gestion de zones d'accès restreint. Chaque zone (...)
		ACS plugin ACS is a Spip plugin to configure quickly some (...)
		Activite éditoriale Documentation Ergonomie de l'espace privé SPIP 2.0. (...)

Surcharge de squelettes (version plugin)

- les squelettes situés dans
 - ~/plugins/un_plugin
 - ~/plugins/auto/un_plugin

surchargent les squelettes par défaut

- ordre de recherche :
 - ~/plugins/...
 - ~/squelettes
 - ~/squelettes-dist

- Question :
 - existe-t-il des plugins qui :
 - permettent une personnalisation de la composition des pages
 - sans avoir à écrire du code dans les squelettes ?
 - permettent de factoriser du code utilisateur entre tous les contenus éditoriaux ?
- SarkaSPIP est un premier jet

Limitations sont toujours là

Les inconvénients persistent :

- redondance de code dans tous les squelettes
 - manque de factorisation
 - problème d'évolutivité
- manque de granularité
 - impossible de développer une fonctionnalité sans créer un squelette qui l'utilise
 - donc impossible d'avoir des composants fonctionnels réutilisables

L'idée

L'idée

- initiative d'un petit groupe de travail
 - indépendant du développement du Core SPIP
- voir la vidéo de la genèse de l'idée sur :
<http://spip.arscenic.tv/medias/events/spip-party-avignon-2009/article/zest-and-zen-sur-le-nouveau>

Ce qu'il faut

- normaliser un agencement (*layout*) commun pour tous les objets éditoriaux
- pour chaque objet éditorial, normaliser des *zones fonctionnelles*
- voir la vidéo *brain storming* de la genèse de l'idée sur :

<http://spip.arscenic.tv/medias/events/spip-party-avignon-2009/article/zest-and-zen-sur-le-nouveau>

agencement commun des objets éditoriaux

- agencement : en-tête + contenu + navigation + pied
- → **factoriser le code de ses agencements**
 - le squelette principal inclut des sous-squelettes communs


```
<div id='entete'> <INCLUDE{...}> </div>  
<div id='contenu'> <INCLUDE{...}> </div>  
</div id='navigation'> <INCLUDE{...}> </div>  
<div id='pied'> <INCLUDE{...}> </div>
```

normalisation de cet agencement

- normalisation des classes CSS
- → système de thèmes
 - habillage interchangeable
- thème = squelette principal + CSS + images

normalisation des zones fonctionnelles

- pour chaque objet éditorial
 - par exemple, pour un article : contenu + navigation + extra
- → placer des blocs fonctionnels (*noisettes*) dans ces zones



Mise en oeuvre

La PLM

Accueil du site > Zone publique > Découvrir > **Cette documentation**

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par mathrice

Documentations pour les utilisateurs

Si vous ne connaissez pas encore la PLM, la rubrique [Découvrir](#) vous en présentera rapidement les grandes lignes. Les quelques pages de cette rubrique ont pour objectif de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de ces services en ligne.

Si vous êtes déjà un utilisateur, la rubrique [Utiliser](#) vous donnera les détails et modes d'emploi des services, pour tout savoir et aller au delà des usages via l'interface Web. Vous pouvez parcourir les nombreuses pages de cette rubrique à l'aide des mots-clés qui vous permettent de naviguer en suivant un sujet particulier.

La personne de votre laboratoire qui vous a ouvert le compte est votre interlocuteur Mathrice. Il peut vous aider et répondre à vos questions.

Retrouvez [votre interlocuteur](#) pour obtenir les réponses à toutes vos questions sur l'usage et le fonctionnement de la PLM.

Rubriques

[Zone publique](#)

[Découvrir](#)

[Utiliser](#)

Rechercher :

 >>

Dans la même rubrique

[Les traces/logs](#)

[L'hébergement web](#)

[La PLM Team](#)

[Les utilisateurs de la PLM](#)

[L'accès aux services de la PLM](#)

[Panorama des services](#)

[La communauté](#)

[Cette documentation](#)

étape 1

Prise en charge des thèmes

Zpip : le socle indispensable

- installer le plugin Zpip-dist
 - système de squelettes respectant les conventions précédentes
 - permet d'utiliser les thèmes conçus pour

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Browser tabs: "Article 1" and "Recalculer cette page".
- Page title: "La PLM".
- Link: "Personnaliser ce menu".
- Breadcrumbs: "Accueil du site > Zone publique > Découvrir > Cette documentation".
- Section: "Cette documentation" with subtext "jeudi 7 juillet 2011, par mathrice".
- Text: "Documentations pour les utilisateurs".
- Text: "Si vous ne connaissez pas encore la PLM, la rubrique **Découvrir** vous en présentera rapidement les grandes lignes. Les quelques pages de cette rubrique ont pour objectif de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de ces services en ligne."
- Text: "Si vous êtes déjà un utilisateur, la rubrique **Utiliser** vous donnera les détails et modes d'emploi des services, pour tout savoir et aller au delà des usages via l'interface Web. Vous pouvez parcourir les nombreuses pages de cette rubrique à l'aide des mots-clés qui vous permettent de naviguer en suivant un sujet particulier."
- Text: "La personne de votre laboratoire qui vous a ouvert le compte est votre interlocuteur Mathrice. Il peut vous aider et répondre à vos questions."
- Text: "Retrouvez votre interlocuteur" (partially visible).
- Right sidebar: "Rubriques" with a list: "Zone publique", "Découvrir", "Utiliser".
- Right sidebar: "Rechercher :" with a search input field and a search button.
- Right sidebar: "Dans la même rubrique" with a list: "Les traces/logs", "L'hébergement web", "La PLM Team", "Les utilisateurs de la PLM", "L'accès aux services de la PLM", "Panorama des services", "La communauté", "Cette documentation".

Zen garden : la prise en charge des thèmes

- installer le plugin Zen-Garden
 - un jardin Zen pour Zpip
 - installer au préalable le plugin SPIP_BONUX (pré-requis)
- installer des thèmes
 - mkdir ~/themes
 - chown apache ~/thèmes
 - télécharger quelques thèmes
 - depuis <http://www.spip-contrib.net/Theme> par exemple
 - wget un_theme.zip
 - unzip un_theme.zip

À suivre

Édition

Forum

Auteurs

Configuration

Aide

Visiter

français

Choisissez votre thème

Vous pouvez choisir un thème proposé ou simplement apercevoir son rendu sans modifier l'affichage pour vos visiteurs

Desactiver le switcher de thèmes

Ce thème est actuellement utilisé
Arclite Blue

Encore un thème propre et léger. Version en bleu.

par **digitalnature** adapté pour Zpip par Denis Chenu **GsiLL**
Licence **Licensed under GPL**

[[Désactiver et revenir au style par défaut](#)]

0 | 20

Cisticole
[[Apercevoir](#)] [[Choisir](#)]

CoolWater 1.0
[[Apercevoir](#)] [[Choisir](#)]

detachable
[[Apercevoir](#)] [[Choisir](#)]

Easy Breeze
[[Apercevoir](#)] [[Choisir](#)]

http://localhost/spip/ecrire/?exec=configuration

La PLM

[Accueil du site](#) > [Zone publique](#) > [Découvrir](#) > [Cette documentation](#)

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par [mathrice](#)

Documentations pour les utilisateurs

Si vous ne connaissez pas encore la PLM, la rubrique [Découvrir](#) vous en présentera rapidement les grandes lignes. Les quelques pages de cette rubrique ont pour objectif de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de ces services en ligne.

Si vous êtes déjà un utilisateur, la rubrique [Utiliser](#) vous donnera les détails et modes d'emploi des services, pour tout savoir et aller au delà des usages via l'interface Web. Vous pouvez parcourir les nombreuses pages de cette rubrique à l'aide des mots-clés qui vous permettent de naviguer en suivant un sujet particulier.

La personne de votre laboratoire qui vous a ouvert le compte est votre interlocuteur Mathrice. Il peut vous aider et répondre à vos questions.

Retrouvez [votre interlocuteur](#) pour obtenir les réponses à toutes vos questions sur l'usage et le fonctionnement de la PLM.

• [Personnaliser ce menu](#)

Zone publique

[Découvrir](#)
[Utiliser](#)

Rechercher :

 >>

Dans la même rubrique

[Les traces/logs](#)

[L'hébergement web](#)

[La PLM Team](#)

[Les utilisateurs de la PLM](#)

[L'accès aux services de la PLM](#)

[Panorama des services](#)

[La communauté](#)

[Cette documentation](#)

La PLM

Personnaliser ce menu

Accueil du site > Zone publique > Découvrir > Cette documentation

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par **mathrice**

Documentations pour les utilisateurs

Si vous ne connaissez pas encore la PLM, la rubrique **Découvrir** vous en présentera rapidement les grandes lignes. Les quelques pages de cette rubrique ont pour objectif de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de ces services en ligne.

Si vous êtes déjà un utilisateur, la rubrique **Utiliser** vous donnera les détails et modes d'emploi des services, pour tout savoir et aller au delà des usages via l'interface Web. Vous pouvez parcourir les nombreuses pages de cette rubrique à l'aide des mots-clés qui vous permettent de naviguer en suivant un sujet particulier.

La personne de votre laboratoire qui vous a ouvert le compte est votre interlocuteur Mathrice. Il peut vous aider et répondre à vos questions.

Retrouvez **votre interlocuteur** pour obtenir les réponses à toutes vos questions sur l'usage et le fonctionnement de la PLM.

Rubriques

[Zone publique](#)

[Découvrir](#)

[Utiliser](#)

Rechercher :



Dans la même rubrique

[Les traces/logs](#)

[L'hébergement web](#)

[La PLM Team](#)

[Les utilisateurs de la PLM](#)

[L'accès aux services de la PLM](#)

[Panorama des services](#)

[La communauté](#)

detachable

Article 1

Recalculer cette page

Personnaliser Ce Menu



Rubriques

Zone publique

Découvrir

Utiliser

Rechercher :



[Accueil du site](#) > [Zone publique](#) > [Découvrir](#) > **Cette documentation**

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par [mathrice](#)

Documentations pour les utilisateurs

JungleLand 1.0 Article 1 Recalculer cette page

personnaliser ce menu

La PLM

Accueil du site > Zone publique > Découvrir > Cette documentation

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par **mathrice**

Documentations pour les utilisateurs

Si vous ne connaissez pas encore la PLM, la rubrique **Découvrir** vous en présentera rapidement les grandes lignes. Les quelques pages de cette rubrique ont pour objectif de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de ces services en ligne.

Si vous êtes déjà un utilisateur, la rubrique **Utiliser** vous donnera les détails et modes d'emploi des services, pour tout savoir et aller au delà des usages via l'interface Web. Vous pouvez parcourir les nombreuses pages de cette rubrique à l'aide des mots-clés qui vous permettent de naviguer en suivant un sujet particulier.

La personne de votre laboratoire qui vous a ouvert le compte est votre interlocuteur Mathrice. Il peut vous aider et répondre à vos questions.

Retrouvez **votre interlocuteur** pour obtenir les réponses à toutes vos questions sur l'usage et le fonctionnement de la PLM.

Rubriques

- ✓ ZONE PUBLIQUE
- ✓ DÉCOUVRIR
- ✓ UTILISER

Dans la même

- ✓ LES TRACES/LOGS
- ✓ L'HÉBERGEMENT WEB
- ✓ LA PLM TEAM
- ✓ LES UTILISATEURS DE LA
- ✓ L'ACCÈS AUX SERVICES D
- ✓ PANORAMA DES SERVICES
- ✓ LA COMMUNAUTÉ

New Horizon 1.0 Article 1 Recalculer cette page

PERSONNALISER CE MENU

La PLM



Accueil du site > Zone publique > Découvrir > Cette documentation

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par mathrice

Rubriques

- ✓ Zone publique
- ✓ Découvrir
- ✓ Utiliser

Nuages Article 1 Recalculer cette page

La PLM

Personnaliser ce menu

Rubriques

Zone publique
Découvrir
Utiliser

Rechercher :

Dans la même rubrique

- Les traces/logs
- L'hébergement web
- La PLM Team
- Les utilisateurs de la PLM
- L'accès aux services de la PLM
- Panorama des services
- La communauté
- Cette documentation**

[Accueil du site](#) > [Zone publique](#) > [Découvrir](#) > **Cette documentation**

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par mathrice

Documentations pour les utilisateurs

Si vous ne connaissez pas encore la PLM, la rubrique **Découvrir** vous en présentera rapidement quelques pages de cette rubrique ont pour objectif de vous donner une idée de ce que vos services en ligne.

Si vous êtes déjà un utilisateur, la rubrique **Utiliser** vous donnera les détails et modes d'emploi et aller au delà des usages via l'interface Web. Vous pouvez parcourir les nombreux l'aide des mots-clés qui vous permettent de naviguer en suivant un sujet particulier.

La personne de votre laboratoire qui vous a ouvert le compte est votre interlocuteur Mathrice répondre à vos questions.

Retrouvez **votre interlocuteur** pour obtenir les réponses à toutes vos questions sur l'usage de la PLM.



LA PLM

 Personnaliser ce menu

[Accueil du site](#) > [Zone publique](#) > [Découvrir](#) > [Cette documentation](#)

Cette documentation

jeudi 7 juillet 2011, par [mathrice](#)

Documentations pour les utilisateurs

Si vous ne connaissez pas encore la PLM, la rubrique [Découvrir](#) vous en présentera rapidement les grandes lignes. Les quelques pages de cette rubrique ont pour objectif de vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de ces services en ligne.

Si vous êtes déjà un utilisateur, la rubrique [Utiliser](#) vous donnera les détails et modes d'emploi des services, pour tout savoir et aller au delà des usages via l'interface Web. Vous pouvez parcourir les nombreuses pages de cette rubrique à l'aide des mots-clés qui vous permettent de naviguer en suivant un sujet particulier.

La personne de votre laboratoire qui vous a ouvert le compte est votre interlocuteur Mathrice. Il peut vous aider et répondre à vos questions.

Retrouvez [votre interlocuteur](#) pour obtenir les réponses à toutes vos questions sur l'usage et le fonctionnement de la PLM.

ZONE PUBLIQUE

[Découvrir](#)

[Utiliser](#)

RECHERCHER :



DANS LA MÊME RUBRIQUE

[Les traces/logs](#)

[L'hébergement web](#)

[La PLM Team](#)

étape 2

Prise en charge des noisettes

Encore Zpip

- installer le plugin ZPIP-vide
 - un squelette Z vide de contenu à remplir avec des noisettes
 - les blocs fonctionnels sont gérés sous forme de noisettes

The screenshot displays the Zpip administration interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'À suivre', 'Édition', 'Forum', 'Auteurs', 'Configuration', 'Aide', and 'Visiter'. Below this is a secondary bar with icons for 'français', 'Gestion des langues', 'Maintenance du site', 'Vider le cache', 'Gestion des plugins', and 'ZPIP-vide'. The main content area is titled 'Gestion des plugins' and contains three buttons: 'Plugins actifs', 'Liste des plugins', and 'Ajouter des plugins'. The 'Liste des plugins' button is selected, leading to a page titled 'LISTE DES PLUGINS'. This page shows a list of 2 active plugins:

LISTE DES PLUGINS	
2 plugins activés.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zpip-dist v1 1.7.14 - stable Squelettes Z pour SPIP (Zpip)
<input checked="" type="checkbox"/>	ZPIP-vide : un squelette Z vide de contenu à remplir avec des noisettes 1.1.7 - en test Un squelette Z dont l'ensemble des contenus sont gérés sous forme de (...)

On the left side of the 'LISTE DES PLUGINS' page, there is a warning box:

Cette page est uniquement accessible aux responsables du site.

Elle donne accès aux différentes fonctions de maintenance technique. Certaines d'entre elles donnent lieu à un processus d'authentification spécifique, qui exige d'avoir un accès FTP au site Web.

Prise en charge des noisettes

- l'interface d'administration des noisettes : le noiZetier
 - installer la bibliothèque jquery-ui
 - mkdir ~/lib ; cd ~/lib
 - wget <http://jquery-ui.googlecode.com/files/jquery-ui-1.8.15.zip>
 - unzip jquery-ui-1.8.15.zip
 - installer les plugins pré-requis du noiZetier :
 - YAML, Saisies, jQuery UI, Verifier
 - installer le plugin noiZetier
 - gestionnaire de noisettes pour les squelettes Z
- installer les noisettes
 - installer par exemple le plugin aveline
 - une collection de noisettes



À suivre



Édition



Forum



Auteurs



Configuration



Aide



Visiter



Gestion des langues



Maintenance du site



Vider le cache



Gestion des plugins



Thèmes



noizetier



ZPIP-vide



CFG

Plugin compositions : ce plugin n'est pas installés sur votre site. Il n'est pas nécessaire au fonctionnement du noizetier. Cependant, s'il est activé, vous pourrez déclarer des compositions directement dans le noizetier.

Plugin Importeur/Exporteur de configurations : ce plugin n'est pas installés sur votre site. Il n'est pas nécessaire au fonctionnement du noizetier. Cependant, s'il est activé, vous pourrez exporter et importer des configurations de noisettes dans le noizetier.



Article

Page par défaut pour les articles.

[\[Configurer les noisettes de cette page\]](#)



Auteur

Page par défaut pour les auteurs.

[\[Configurer les noisettes de cette page\]](#)



Brève

Page par défaut pour les brèves.

[\[Configurer les noisettes de cette page\]](#)



Page par défaut

Les blocs de cette page seront ajoutés sur toutes les pages du site.

[\[Configurer les noisettes de cette page\]](#)



Groupe de mots-clés

Page facultative pour les groupes de mots-clés.

[\[Configurer les noisettes de cette page\]](#)



Mot-Clé

Page par défaut pour les mot-clés.

http://localhost/spip/crire/?exec=noizetier



PAGE :
article



Configurer la page :

Article

Retour

Page par défaut pour les articles.

Configurer le bloc : *Contenu*



Contenu principal de chaque page.

Ajouter une noisette

Configurer le bloc : *Navigation*



Informations de navigation propres à chaque page.

Ajouter une noisette

Configurer le bloc : *Extra*



Informations extra contextuelles pour chaque page.

Ajouter une noisette











Configurer le bloc : *Contenu*



Contenu principal de chaque page.

Choisissez la noisette que vous voulez ajouter :

Noisettes spécifiques à la page *Article* :

-  Forum de l'article
-  Lien hypertexte de l'article
-  Pétition
-  Contenu principal de l'article
-  Documents de l'article
-  Fil d'ariane de l'article
-  Mots-Clés de l'article
-  Portfolio de l'article

Noisettes communes à toutes les pages :

-  Formulaire de recherche
-  Liste de mots-clés
-  Logo du site SPIP
-  Titre et descriptif du site
-  Bloc de texte libre
-  Formulaire d'inscription de nouveaux rédacteurs
-  Liste d'articles



LA PLM

Article 10

Recalculer cette page *

La PLM

Découvrir

Utiliser

Contacts

Serveur de calcul

- Principes et généralités
- Moyens à disposition
- Autres ressources de calcul disponibles



RECHERCHER :



▲ Principes et généralités

Le service informatique du laboratoire [LAGA](#) propose un accès ponctuel à ses [ressources de calcul](#) aux utilisateurs de la PLM. Pour cela, il vous faut en faire la demande par courrier électronique à cluster@math.univ-paris13.fr en fournissant les renseignements suivants

- votre laboratoire
- votre nom et prénom
- le login de votre compte PLM
- le type de calcul effectué

MOTS-CLÉS

[calcul](#)

[serveurs interactifs](#)

étape 3

Plusieurs layouts sur un même site

Le plugin Composition

- 1 composition = 1 agencement de noisettes
- 1 site peut avoir plusieurs compositions
- par exemple, dans un même site
 - avoir des articles de journal,
 - et d'autres articles albums photos
- par exemple, dans un même site
 - avoir des rubriques blogs,
 - et des rubriques classiques
- le plugin composition fournit un mécanisme et une interface de gestion pour définir et appliquer des compositions

Courrier électronique




Modifier cet article

▶ DATE DE PUBLICATION EN LIGNE : 8 AOÛT 2011 ?

▶ LES AUTEURS ?

 mathrice 38 articles Retirer l'auteur ✕

▶ MOTS-CLÉS ?

 messagerie Utiliser Retirer ce mot ✕

▼ COMPOSITION

Composition par défaut

Type de composition

- Composition par défaut
 comp1

Vous êtes Webmestre, vous pouvez

Verrouiller la composition

Enregistrer

▲ Description

Dans le cadre de la PLM, nous vous offrons un ensemble de services autour du courrier électronique.

- Mise à disposition d'une boîte aux lettres à l'adresse Prenom.Nom@math.cnrs.fr
- Consultation du courrier

• Consultation du courrier via l'interface Web du bureau virtuel :

Sommaire ▼

[Description](#)
[Les configurations en détail](#)

SPIP 3

SPIP 3 (actuellement en beta)

- intègre de base ces concepts
 - ~/squelette-dist disparaît
 - remplacé par :
 - ~/prive/squelettes/top
 - ~/prive/squelettes/navigation
 - ~/prive/squelettes/extra
 - ~/prive/squelettes/contenu
 - ...
- plus modulaire
 - notions d'*extension*
 - fonctionnalités reléguées en extensions
 - brèves, forums, mots-clés, sites et syndication
 - les squelettes de base

SPIP 3 (actuellement en beta)

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils Aide

http://tagada.grml.eu/ecrire/?exec=admin_plugin

Identité du site

Langue principale du site

Multilinguisme

Contenu du site

Interactivité

Fonctions avancées

Forum

Configurer les URLs

Révisions

Plugins actifs

Liste des plugins

Ajouter des plugins



Liste des plugins

7 plugins activés.

-  **Crayons** 1.13.0 - stable
Édition rapide depuis les pages publiques du site
-  **Mutualisation facile [es]Mutualización fácil [en]Easy mutualisation** 0.9 - stable
-  **NoSPAM** 0.8.6 - stable
-  **SPIP Bonux** 3.0.0-dev - en développement
-  **Z-core** 2.0.0-dev - en développement
Z Framework pour SPIP (Zpip)
-  **Zen-Garden** 2.3.2 - en test
Un jardin Zen pour Zpip
-  **Zpip-dist** 2.0.3-dev - en développement
Squelettes Z pour SPIP (Zpip)

ATTENTION !

Les modifications effectuées dans ces pages influent notamment sur le fonctionnement de votre site. Nous vous recommandons de ne pas y intervenir tant que vous n'êtes pas familier du